



203012050301

检 测 报 告

宁泽检 ZX-2025-天元化工-003



项目名称： 宁夏天元化工有限公司

2025 年上半年土壤自行检测

委托单位： 宁夏天元锰业集团有限公司

检测类别： 自行检测

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

二〇二五年五月





检验检测机构 资质认定证书

资质仅用于《宁夏天元化工有限公司
2025年上半年土壤自行检测报告》使用

证书编号: 203012050301

名称: 宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

地址: 宁夏永宁县望远镇经济开发区109国道西侧综合楼(三里屯小区南侧)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



203012050301

发证日期: 二〇二〇年九月三十日

有效期至: 二〇二六年九月二十九日

发证机关: 宁夏回族自治区市场监督管理厅

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

检（监）测报告说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、章和骑缝章无效。
- 2、本检测报告以纸质文本为准，报告无封皮、报告编制人、审核人、批准签发者签字无效。
- 3、报告内容清晰明确，涂改无效。对于检测报告的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，我公司不承担任何经济和法律责任。
- 4、检（监）测委托方如对检（监）测报告有异议，须于收到本检（监）测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、本报告结果仅对采样/收到的样品负责。本公司接收委托单位送检的自行采集样品，其检测数据、结果仅证明所检测样品的符合性情况；采样样品的检测结果只代表检测期间污染物排放状况。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告。

承担单位：宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

法人代表：胡 斌

项目负责：王 岩

报告编制：海 瑞

数据审核：罗彩凤 杨等兄

审 核：武国荣

签 发：胡 斌

参与人员：范子进 王 岩 黄 倩 王 京 叶梅梅 张领娣 李佩玲

王 慧

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

电话：0951-5066065

传真：0951-5066065

邮编：750101

邮箱：zrlhbjs4926@126.com

网址：www.nxzrlhb.com

地址：宁夏永宁县望远镇经济开发区 109 国道西侧综合楼（三里屯小区南侧）

1 前言

受宁夏天元化工有限公司的委托，宁夏泽瑞隆环保技术有限公司组织技术人员依据《宁夏天元化工有限公司 2025 年土壤自行监测方案》（2025 年度）的要求，于 2025 年 4 月 15 日对项目区土壤进行现场样品采集及检测，检测结果经审核、汇总后编制本报告。

2 检测情况概述

检测情况见表 2-1。

表 2-1 检测情况一览表

项目编号	ZX-2025-天元化工-003
采样方式	单点采样
样品类型	土壤
采样人员	王岩、范子进
采样时间	2025.4.15
样品接收时间	2025.4.16
样品分析时间	2025.4.17~2025.4.18、2025.4.21、2025.4.23~2025.4.29
样品状态描述	样品瓶或样品袋装固体
分析人员	李佩玲、张领娣、叶梅梅、王慧、王京

3 检测内容

检测点位布设情况详见表 3-1，检测因子及检测频次见表 3-2。具体检测点位示意图见图 3-1。

表 3-1-1 土壤检测点位布设情况

检测点位	点位坐标	采样深度
1#监测点	E:105.701438, N:37.617930	0-20cm、20-60cm、60-100cm
2#监测点	E:105.701657, N:37.616095	0-20cm、20-60cm、60-100cm
3#监测点	E:105.704208, N:37.617337	0-20cm、20-60cm、60-100cm

表 3-2 土壤检测因子、频次

类别		检测因子	检测频次
GB36600-2018 表 1 (45 项)	重金属	砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬（六价）	2 次/年
	挥发性有机物	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯	
	半挥发性有机物	硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	
其它（2 项）		钴、锰	




图 3-1 天元化工监测点位示意图

4 分析方法及质量控制

4.1 检测分析方法及方法来源

土壤检测分析方法、方法来源及分析仪器见表 4-1。

表 4-1 土壤检测分析方法及仪器一览表

检测因子	检测分析方法及来源	检出限	仪器设备	
			仪器名称/管理编号	溯源有效期至
钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016	0.03mg/kg	7500Series 型安捷伦电感耦合等离子体质谱仪 (ZRLHB-189)	2026.3.26
锰		0.7mg/kg		
镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	AA-6880 原子吸收分光光度计 (ZRLHB-052)	2026.4.22
铬 (六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	0.5mg/kg		
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg	AFS-11B 原子荧光光度计 (ZRLHB-277)	2025.11.18
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	AFS-933 原子荧光光度计 (ZRLHB-051)	2026.4.14
铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	1mg/kg	AA-6880 原子吸收分光光度计 (ZRLHB-052)	2026.4.22
铅		10mg/kg		
镍		3mg/kg		
四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	1.3μg/kg	岛津气相色谱-质谱仪 GC-2010/GCMS-QP 2010Plus (ZRLHB-132)	2026.7.9
氯仿		1.1μg/kg		
氯甲烷		1.0μg/kg		
1,1-二氯乙烷		1.2μg/kg		
1,2-二氯乙烷		1.3μg/kg		
1,1-二氯乙烯		1.0μg/kg		
顺-1,2-二氯乙烯		1.3μg/kg		
反-1,2-二氯乙烯		1.4μg/kg		
二氯甲烷		1.5μg/kg		
1,2-二氯丙烷		1.1μg/kg		

(续) 表 4-1 土壤检测分析及仪器一览表

检测因子	检测分析及来源	检出限	仪器设备	
			仪器名称/管理编号	溯源有效期至
1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	1.2μg/kg	岛津气相色谱-质谱仪 GC-2010/GCMS-QP 2010Plus (ZRLHB-132)	2026.7.9
1,1,2,2-四氯乙烷		1.2μg/kg		
四氯乙烯		1.4μg/kg		
1,1,1-三氯乙烷		1.3μg/kg		
1,1,2-三氯乙烷		1.2μg/kg		
三氯乙烯		1.2μg/kg		
1,2,3-三氯丙烷		1.2μg/kg		
氯乙烯		1.0μg/kg		
苯		1.9μg/kg		
氯苯		1.2μg/kg		
1,2-二氯苯		1.5μg/kg		
1,4-二氯苯		1.5μg/kg		
乙苯		1.2μg/kg		
苯乙烯		1.1μg/kg		
甲苯		1.3μg/kg		
间-二甲苯+ 对-二甲苯		1.2μg/kg		
邻-二甲苯		1.2μg/kg		
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017	0.09mg/kg	GC-2010 气相色谱仪 -GCMS-QP2010 质谱联用仪 (ZRLHB-298)	2025.6.14
苯胺		0.08mg/kg		
2-氯酚		0.06mg/kg		
苯并[a]蒽		0.1mg/kg		
苯并[a]芘		0.1mg/kg		
苯并[b]荧蒽		0.2mg/kg		
苯并[k]荧蒽		0.1mg/kg		
蒽		0.1mg/kg		
二苯并[a,h]蒽		0.1mg/kg		
茚并[1,2,3-c,d]芘		0.1mg/kg		
萘		0.09mg/kg		

4.2 质量控制

为保证检测数据的准确、可靠，技术人员在样品的采集、保存、流转、制备、实验室分析和数据处理的全过程中按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求进行，检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，检测人员均持有上岗合格证，所有检测仪器均经过相关部门检定或校准，检测单位确认后在有效期内使用。按照方法要求进行样品前处理和分析测试。实验室分析中采取平行双样、基体加标、有证标准物质分析等自控措施，本次检测分析结果的精密度和准确度均达到质量控制的要求。质量控制措施见表 4-2。

表 4-2 质量控制措施

检测因子	样品数 (个)	精密度				准确度				合格率 (%)
		明码平行样 (个)	相对偏差 (%)	密码平行样 (个)	相对偏差 (%)	有证标准物质 (个)	是否合格	加标样 (个)	加标回收率 (%)	
钴	9	1	1.9	1	7.4	1	是	1	90.9	100
锰	9	1	1.2	1	3.2	1	是	1	94.4	100
镉	9	1	4.3	1	5.9	1	是	1	85.9	100
铬（六价）	9	1	0.0	1	0.0	1	是	1	97.6	100
铜	9	1	2.1	1	2.1	1	是	1	91.6	100
铅	9	1	4.8	1	7.3	1	是	1	101	100
镍	9	1	0.0	1	5.7	1	是	1	96.6	100
汞	9	1	3.8	1	0.0	1	是	1	87.7	100
砷	9	1	0.4	1	5.8	1	是	1	79.5	100
挥发性有机物	9	1	0.0	1	0.0	/	/	1	92.6-125	100
半挥发性有机物	9	1	0.0	1	0.0	/	/	1	83.3-101	100

本批次样品检测分析结果质量合格

5 执行标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)标准, 限值详见表 5-1。

表 5-1 土壤环境质量标准值

单位: mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值	执行标准
		第二类用地	第二类用地	
1	锰	/	/	/
2	钴	70	350	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 2 中第二类用地标准
3	铜	18000	36000	
4	铬(六价)	5.7	78	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1 中第二类用地标准
5	砷	60	140	
6	镉	65	172	
7	铅	800	2500	
8	汞	38	82	
9	镍	900	2000	
10	四氯化碳	2.8	36	
11	氯仿	0.9	10	
12	氯甲烷	37	120	
13	1,1-二氯乙烷	9	100	
14	1,2-二氯乙烷	5	21	
15	1,1-二氯乙烯	66	200	
16	顺-1,2-二氯乙烯	596	2000	
17	反-1,2-二氯乙烯	54	163	
18	二氯甲烷	616	2000	
19	1,2-二氯丙烷	5	47	
20	1,1,1,2-四氯乙烷	10	100	
21	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	50	
22	四氯乙烯	53	183	
23	1,1,1-三氯乙烷	840	840	
24	1,1,2-三氯乙烷	2.8	15	

(续) 表 5-1 土壤环境质量标准值

单位: mg/kg

序号	污染物项目	筛选值	管制值	执行标准
		第二类用地	第二类用地	
25	三氯乙烯	2.8	20	《土壤环境质量建设 用地土壤污染风险管 控标准(试行)》 (GB36600-2018) 表 1 中第二类用地标准
26	1,2,3-三氯丙烷	0.5	5	
27	氯乙烯	0.43	4.3	
28	苯	4	40	
29	氯苯	270	1000	
30	1,2-二氯苯	560	560	
31	1,4-二氯苯	20	200	
32	乙苯	28	280	
33	苯乙烯	1290	1290	
34	甲苯	1200	1200	
35	间二甲苯+对二甲苯	570	570	
36	邻二甲苯	640	640	
37	硝基苯	76	760	
38	苯胺	260	663	
39	2-氯酚	2256	4500	
40	苯并[a]蒽	15	151	
41	苯并[a]芘	1.5	15	
42	苯并[b]荧蒽	15	151	
43	苯并[k]荧蒽	151	1500	
44	蒽	1293	12900	
45	二苯并[a,h]蒽	1.5	15	
46	茚并[1,2,3-cd]芘	15	151	
47	萘	70	700	

备注: 该评价标准由委托方提供。

6 检测结果

土壤检测结果见表 6-1。

表 6-1a 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		1#监测点			2#监测点			
		(0-20cm) TR-2504-649	(20-60cm) TR-2504-650	(60-100cm) TR-2504-651	(0-20cm) TR-2504-652	(20-60cm) TR-2504-653	(60-100cm) TR-2504-654	
锰	mg/kg	376	385	382	342	354	352	/
钴	mg/kg	6.67	6.86	6.72	5.69	5.80	5.86	70
铜	mg/kg	23	22	22	24	24	24	18000
铬（六价）	mg/kg	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	5.7
砷	mg/kg	12.7	12.1	12.0	15.7	13.9	13.8	60
镉	mg/kg	0.09	0.09	0.09	0.16	0.17	0.17	65
铅	mg/kg	22	22	23	25	29	24	800
汞	mg/kg	0.0139	0.0130	0.0129	0.0131	0.0105	0.0104	38
镍	mg/kg	25	26	24	26	24	25	900
检测因子	单位	1#监测点			2#监测点			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		(0-20cm) TR-2504-667	(20-60cm) TR-2504-668	(60-100cm) TR-2504-669	(0-20cm) TR-2504-670	(20-60cm) TR-2504-671	(60-100cm) TR-2504-672	
四氯化碳	µg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	2.8
氯仿	µg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	0.9
氯甲烷	µg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	37
1,1-二氯乙烷	µg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	9
1,2-二氯乙烷	µg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	5
1,1-二氯乙烯	µg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	66
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	596
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	54

(续) 表 6-1a 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
		1#监测点			2#监测点			
		(0-20cm) TR-2504-667	(20-60cm) TR-2504-668	(60-100cm) TR-2504-669	(0-20cm) TR-2504-670	(20-60cm) TR-2504-671	(60-100cm) TR-2504-672	
二氯甲烷	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	616
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	5
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	10
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	6.8
四氯乙烯	μg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	1.4L	53
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	840
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
三氯乙烯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	0.5
氯乙烯	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	0.43
苯	μg/kg	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	1.9L	4
氯苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	270
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	560
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	20
乙苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	28
苯乙烯	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1290
甲苯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1.3L	1200
间二甲苯+对二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	570
邻二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	1.2L	640

(续) 表 6-1a 土壤检测结果

检测因子		单位	土壤检测结果						(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值 (mg/kg)
			1#监测点			2#监测点			
			(0-20cm) TR-2504-658	(20-60cm) TR-2504-659	(60-100cm) TR-2504-660	(0-20cm) TR-2504-661	(20-60cm) TR-2504-662	(60-100cm) TR-2504-663	
硝基苯	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	76	
苯胺	mg/kg	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	0.08L	260	
2-氯酚	mg/kg	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	2256	
苯并 [a] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	15	
苯并 [a] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1.5	
苯并 [b] 荧蒽	mg/kg	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	15	
苯并 [k] 荧蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	151	
蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1293	
二苯并 [a,h] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	1.5	
茚并 [1,2,3-cd] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	15	
苯	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	0.09L	70	

备注：“L”表示未检出，“L”前的数值为方法检出限。

表 6-1b 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值（mg/kg）
		3#监测井			
		(0-20cm) TR-2504-655	(20-60cm) TR-2504-656	(60-100cm) TR-2504-657	
锰	mg/kg	666	651	669	/
钴	mg/kg	10.9	9.01	9.13	70
铜	mg/kg	23	22	24	18000
铬（六价）	mg/kg	0.5L	0.5L	0.5L	5.7
砷	mg/kg	11.5	11.7	12.8	60
镉	mg/kg	0.11	0.11	0.12	65
铅	mg/kg	17	18	21	800
汞	mg/kg	0.0128	0.0112	0.0109	38
镍	mg/kg	18	19	18	900
检测因子	单位	3#监测井			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值（mg/kg）
		(0-20cm) TR-2504-673	(20-60cm) TR-2504-674	(60-100cm) TR-2504-675	
四氯化碳	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	2.8
氯仿	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	0.9
氯甲烷	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	37
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	9
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	5
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	66
顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	596
反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	54
二氯甲烷	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	616
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	5
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	10
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	6.8
四氯乙烯	μg/kg	1.4L	1.4L	1.4L	53
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	840
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	2.8
三氯乙烯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	2.8

(续) 表 6-1b 土壤检测结果

检测因子	单位	土壤检测结果			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值（mg/kg）
		3#监测井			
		(0-20cm) TR-2504-673	(20-60cm) TR-2504-674	(60-100cm) TR-2504-675	
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	0.5
氯乙烯	μg/kg	1.0L	1.0L	1.0L	0.43
苯	μg/kg	1.9L	1.9L	1.9L	4
氯苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	270
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	560
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5L	1.5L	1.5L	20
乙苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	28
苯乙烯	μg/kg	1.1L	1.1L	1.1L	1290
甲苯	μg/kg	1.3L	1.3L	1.3L	1200
间二甲苯+对二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	570
邻二甲苯	μg/kg	1.2L	1.2L	1.2L	640
检测因子	单位	3#监测井			(GB36600-2018) 第二类用地筛选 值（mg/kg）
		(0-20cm) TR-2504-664	(20-60cm) TR-2504-665	(60-100cm) TR-2504-666	
硝基苯	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	76
苯胺	mg/kg	0.08L	0.08L	0.08L	260
2-氯酚	mg/kg	0.06L	0.06L	0.06L	2256
苯并[a] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	15
苯并[a] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1.5
苯并[b] 荧蒽	mg/kg	0.2L	0.2L	0.2L	15
苯并[k] 荧蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	151
蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1293
二苯并[a, h] 蒽	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	1.5
茚并[1,2,3,-cd] 芘	mg/kg	0.1L	0.1L	0.1L	15
萘	mg/kg	0.09L	0.09L	0.09L	70

备注：“L”表示未检出，“L”前的数值为方法检出限。

7 结论

由检测结果可知：宁夏天元化工有限公司项目区域检测点土壤中重金属砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物以及钻 46 项检测因子浓度值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 或表 2 中第二类用地筛选值限值要求。

-----报告结束-----

报告编制： 海瑞 审 核： 武国原 签 发： 胡斌
日 期： 2025.5.15 日 期： 2025.5.15 日 期： 2025.5.15

宁夏泽瑞隆环保技术有限公司

(加盖检测专用章)

